



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001525162024

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Pannon-Víz Zrt. no-dig rekonstrukciós munkák**

Ajánlatkérő neve: **Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		Nemzeti azonosítószám	11401429208			
Postai cím:	Imaház Utca 1						
Város:	Győr	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9025	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Horváth		Ottó				
E-mail:	horvath.otto@pannon-viz.hu		Telefon:	+36 96522600		Fax:	+36 96310833
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.pannon-viz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)	www.pannon-viz.hu						

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft.		Nemzeti azonosítószám	25357718211			
Postai cím:	Piac Tér 6. Fsz. 10.						
Város:	Tata	NUTS-kód:	HU212	Postai irányítószám:	2890	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kovács		Tibor				
E-mail:	kpkfttata2@gmail.com		Telefon:	+36 703353215		Fax:	
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.pannon-viz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Pannon-Víz Zrt. no-dig rekonstrukciós munkák

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

1. rész:

Vízágazat Pannon-Víz Zrt. statikailag önhordó no-dig rekonstrukciós munkák:
- Győr, Lajta utca NA500-as (280 fm) acél főnyomó vezeték bélelése (I. ütem)
- Győr, Marcalvárosi víztorony középnyomású és magas övezeti NA500/a távvezetékek pár felújítása 2x100,0 m hosszúságban

2. rész:

Győri ÜM szennyvízágazat és Vízágazat Pannon-Víz Zrt. no-dig rekonstrukciós munkák:
- Győr, Szigethy Attila úton meglévő NA30/45 beton szennyvízcsatorna felújítása
- Győr, Árpád utcában meglévő NA350 beton szennyvízcsatorna felújítása (Teleki László és Tarcsay Vilmos utca között)
- Győr, Király utcában meglévő NA400 beton szennyvízcsatorna felújítása
- Győr, Baráti úti NA600/acél (37 fm) vezeték vasút alatti átvezetés, keresztezés felújítása

A felhívás mindkét részében szereplő rekonstrukcióval érintett vezetékek/csatornák nagyvárosi/belvárosias környezetben találhatók. A No-Dig kiviteli munkák elvégezhetőségének alapja a helyszíni bontási feladatok minimalizálása! Több helyszínen található díszburkolat, melynek esetleges megbontása irreálisan magas többletköltséget generálhat!

Az ajánlattételnek ugyan nem feltétele, viszont fenti feltételek figyelembevételével a megfelelő (sikeres kivitelezést biztosított) ajánlat elkészítése érdekében az ajánlatkérő kifejezett kérése, hogy a meghirdetett helyszíni egyeztető bejárásra ajánlattevők szakmai képviselői jelenjenek meg.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Vízágazat no-dig rekonstrukciós munkák

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám:

9024

Település:

Győr

Községi terület neve:

Bakonyi

Községi terület jellege:

út

Házszám:

Helyrajzi szám:

További információk

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám:

9024

Település:

Győr

Községi terület neve:

Lajta

Községi terület jellege:

utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

További információk

II.2.4) Közbesszerzés leírása:

Vízágazat Pannon-Víz Zrt. statikailag önhordó no-dig rekonstrukciós munkák (vezeték bélelés):

580 fm NA500-as vízvezeték statikailag önhordó NoDig (csőbélelés) technológiával történő felújítása

Munka megnevezése: Győr, Lajta utca NA500-as (280 fm) acél főnyomó vezeték bélelése (I. ütem)

Tétel megnevezése Egység Mennyiség

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulás, kiszállás. alkalom 1

TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK

Vízvezeték bélelés előtti kamerás vizsgálata fm 280

Bélelendő vízvezeték szakasz tisztítása fm 280

A leválasztott lerakódás eltávolítása tisztító elemmel, vagy Womával fm 280

VÍZVEZETÉK bélelése anyag biztosításával, béléanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:

NA500/acél fm 280

Vízvezeték bélelés utáni kamerás vizsgálata fm 280

EGYÉB MUNKÁK

Minősítés és átadási dokumentáció készítés db 1

Munka megnevezése: Győr, Marcalvárosi víztorony középnyomású és magas övezeti NA500/a távvezeték pár felújítása 2x100,0 m hosszúságban.

Tétel megnevezése Egység Mennyiség

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulás, kiszállás. alkalom 1

TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK

Vízvezeték bélelés előtti kamerás vizsgálata fm 200

Bélelendő vízvezeték szakasz tisztítása fm 200

A leválasztott lerakódás eltávolítása tisztító elemmel, vagy Womával fm 200

VÍZVEZETÉK bélelése anyag biztosításával, béléanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:

2x100 fm NA500/acél fm 200

Vízvezeték bélelés utáni kamerás vizsgálata fm 200

EGYÉB MUNKÁK

Minősítés és átadási dokumentáció készítés db 1

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Szennyvíz és vízágazat no-dig rekonstrukciós munká

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország: Magyarország NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám: 9023 Település: Győr

Közszerület neve: Szigethy Attila Közszerület jellege: út

Házzszám:

Helyrajzi szám:

További információk

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám:

9022

Település:

Győr

Közszerület neve:

Árpád

Közszerület jellege:

utca

Házzszám:

Helyrajzi szám:

További információk

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám:

9021

Település:

Győr

Közszerület neve:

Király

Közszerület jellege:

utca

Házzszám:

Helyrajzi szám:

További információk

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:

Magyarország

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

Irányítószám:

9024

Település:

Győr

Közszerület neve:

Baráti

Közszerület jellege:

út

Házzszám:

Helyrajzi szám:

További információk

II.2.4) Közbesszerzés leírása:

Győri ŰM szennyvízágazat és Vízágazat Pannon-Víz Zrt. no-dig rekonstrukciós munkák (vezeték bélelés):

37 fm NA600/acél vízvezeték és
1304,6 fm NA30/45/150/200/300/350/400 beton szennyvízcsatorna NoDig (csőbélelés) technológiával történő felújítása

Munka megnevezése: Győr, Szigethy Attila úton meglévő NA30/45 beton szennyvízcsatorna felújítása

Tétel megnevezése Egység Mennyiség

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulás, kiszállás. alkalom 1

TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK

Csatorna bélelés előtti kamerás vizsgálata (gerinc+bekötések) fm 219,6

Átemelés kiépítése gerincvezetéken, üzemeltetése szakasz 3

Átemelés kiépítése szennyvízbekötésen, üzemeltetése szakasz 7

Tetővíz bekötővezeték bontása az épület falsíkjánál bélelést követően helyreállítás áttoló karmantyúval db 0

CSATORNA bélelése anyag biztosításával, bélésanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:

NA30/45/beton csatorna gerincvezeték fm 187,5

NA200/beton víznyelő bekötés fm 18

EKR001525162024

NA150/ beton víznyelő bekötés	fm	14,1	
Bélelt bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA150/NA200)	db	6	
KG-PVC anyagú bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA200)	db	7	
Csatorna bélelések utáni kamerás vizsgálata	fm	219,6	
Meglévő NA100 beton tisztító aknák belső felületének felújítása szennyvíznek ellenálló bevonat rendszerrel.	db	7	
Búzzáras kivitelű beton víznyelő aknák beépítése teljesen földmunkával és szereléssel együtt. D400 kN közúti teherbírású fedlap és 3 cm rács pálcaköz keresztirányú merevítés nélkül.	db	6	
EGYÉB MUNKÁK			
Minősítés és átadási dokumentáció készítés	db	1	

Munka megnevezése: Győr, Árpád utcában meglévő NA350 beton szennyvízcsatorna felújítása (Teleki László és Tarcsay Vilmos utca között)

0	Egység	Mennyiség
---	--------	-----------

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulás, kiszállás. alkalom 1

TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK

Csatorna bélelés előtti kamerás vizsgálata (gerinc+bekötések) fm 736,6

Átemelés kiépítése gerincvezetéken, üzemeltetése szakasz 5

Átemelés kiépítése szennyvízbekötésen, üzemeltetése szakasz 19

Tetővíz bekötővezeték bontása az épület falsíkjánál bélelést követően helyreállítás áttoló karmantyúval db 8

CSATORNA bélelése anyag biztosításával, bélésanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:

NA350/beton csatorna gerincvezeték fm 450

NA300/beton csatorna bekötés fm 7,8

NA200/beton csatorna bekötés fm 78,7

NA150/beton csatorna bekötés fm 12,7

NA200/ac.csatorna bekötés fm 7,7

NA150ac. csatorna bekötés fm 6,2

NA150/beton tetőlefolyó bekötés fm 45,5

NA150/ beton víznyelő bekötés fm 53,3

NA200/ beton víznyelő bekötés fm 88,2

NA300/beton víznyelő bekötés fm 13,5

Bélelt bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA150/NA200/NA300) db 52

KG-PVC anyagú bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA150/NA200) db 10

Csatorna bélelések utáni kamerás vizsgálata fm 736,6

Meglévő NA100 beton tisztító aknák belső felületének felújítása szennyvíznek ellenálló bevonat rendszerrel. (szulfátálló bevonat) db 15

Búzzáras kivitelű beton víznyelő aknák beépítése teljesen földmunkával és szereléssel együtt. D400 kN közúti teherbírású fedlap és 3 cm rács pálcaköz keresztirányú merevítés nélkül. db 35

EGYÉB MUNKÁK

Minősítés és átadási dokumentáció készítés db 1

Munka megnevezése: Győr, Király utcában meglévő NA400 beton szennyvízcsatorna felújítása

Tétel megnevezése	Egység	Mennyiség
-------------------	--------	-----------

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA

Fel és levonulás, kiszállás. alkalom 1

TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK

Csatorna bélelés előtti kamerás vizsgálata (gerinc+bekötések) fm 348,4

Átemelés kiépítése gerincvezetéken, üzemeltetése szakasz 2

Átemelés kiépítése szennyvízbekötésen, üzemeltetése szakasz 11

Tetővíz bekötővezeték bontása az épület falsíkjánál bélelést követően helyreállítás áttoló karmantyúval db 12

CSATORNA bélelése anyag biztosításával, bélésanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:

NA400/beton csatorna gerincvezeték fm 208

NA250/ac. csatorna bekötés fm 14,3

NA200/ac. csatorna bekötés fm 9,6

NA200/beton csatorna bekötés fm 32

NA150/beton tetőlefolyó bekötés fm 60

NA150/ beton víznyelő bekötés fm 24,5

Bélelt bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA150/NA200/NA250) db 27

KG-PVC anyagú bekötő vezeték csatlakozások utólagos kialakítása, eldolgozása robot segítségével (NA200) db 2

Csatorna bélelések utáni kamerás vizsgálata fm 348,4

Meglévő NA100 beton tisztító aknák belső felületének felújítása szennyvíznek ellenálló bevonat rendszerrel. db 5

Búzzáras kivitelű beton víznyelő aknák beépítése teljesen földmunkával és szereléssel együtt. D400 kN közúti teherbírású fedlap és 3 cm rács pálcaköz keresztirányú merevítés nélkül. db 6

EGYÉB MUNKÁK

Minősítés és átadási dokumentáció készítés db 1

Munka megnevezése: Győr, Baráti úti NA600/acél (37 fm) vezeték vasút alatti átvezetés, keresztezés felújítása
Tétel megnevezése Egység Mennyiség

FEL ÉS LEVONULÁS, FORGALOMTECHNIKA		
Fel és levonulás, kiszállás.	alkalom	1
TECHNOLÓGIAI, SZERELÉSI MUNKÁK		
Vízvezeték bélelés előtti kamerás vizsgálata	fm	37
Bélelendő vízvezeték szakasz tisztítása	fm	37
A leválasztott lerakódás eltávolítása tisztító elemmel, vagy Womával	fm	37
VÍZVEZETÉK bélelése anyag biztosításával, béléanyag lezárás, leszorítás és rögzítés mellett:		
NA600/acél	fm	37
Vízvezeték bélelés utáni kamerás vizsgálata	fm	37
EGYÉB MUNKÁK		
Minősítés és átadási dokumentáció készítés	db	1

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került

Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

684714-2024

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

19786/2024

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése:	1 - Vízágazat no-dig rekonstrukciós munkák		
A szerződés száma:	1		
Az eljárás eredményes volt:	Igen		
V.2 Az eljárás eredménye			
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A beérkezett ajánlatok száma:	3		
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők			
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):			
Ajánlattevő neve, székhelye		Adószáma	
BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29. 10381328241			
Ajánlattevő ajánlata érvényes:			
- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel; - Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok; - Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel; - A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótolta szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét; - Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.			
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 212 604 640			
2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36			
3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő ivóvízhálózaton statikailag önhordó NoDig technológiával (csőbélelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt): 5			
V.2.3) Az ajánlatok értékelése			
Az ajánlattevő neve:		A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:	
BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság		1000	
Szöveges értékelés:			
súlyszám: 70			
Ajánlattevő 1. Egyösszegű			
ajánlati ár (nettó HUF) Pontszám Súlyozott pontszám			
BONEX Építőipari Kft. 212 604 640 10,000 700,000			
súlyszám: 15			
Ajánlattevő 2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Pontszám			
Súlyozott pontszám			
BONEX Építőipari Kft. 36 10 150			
súlyszám: 15			
Ajánlattevő 3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő ivóvízhálózaton statikailag önhordó NoDig technológiával (csőbélelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt)			
Pontszám Súlyozott pontszám			
BONEX Építőipari Kft. 5 projekt 10 150			

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Pontozás:

A 2020. március 25-én a Közbiztosítási Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbiztosítási Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti a legalacsonyabb megajánlott érték figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

A módszer, amely megadja a pontszámok közötti pontszámot: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszere.

Ajánlattevőnek jelen értékelési szempont vonatkozásában az árazott költségvetés egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) sorának sárgított cellájában szereplő érték, mint egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) értéket kell feltüntetnie a felolvasólapon.

A legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.

A többi ajánlat ezen rész-szerzőpont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A legjobb: a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

2. Többletjótállás időtartama (max. 36 hónap)

Pontozás:

A 2020. március 25-én a Közbiztosítási Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbiztosítási Hatósági útmutató 1. számú melléklet B. pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

A módszer, amely megadja a pontszámok közötti pontszámot: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszere.

- a 0 hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 0 pontot kap;

- a 36 vagy annál több hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap;

- a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállási időt tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált jótállási idő hónapban

$P = \frac{(A_{\text{vizsgált}} - 0)}{36} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkákat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő ivóvízhálózaton statikailag önhordó NoDig technológiával (csőbélelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt)

Pontozás:

A 2020. március 25-én a Közbiztosítási Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbiztosítási Hatósági útmutató 1. számú

melléklet B. pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

- szakmai tapasztalat hiánya esetén (0 projekt) az ajánlat értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kap;

- a legkedvezőbb 5 vagy több projektben való részvétel esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 10 pontot kap;

- a 0 és 5 projekt számú projektben való részvétel esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált projektek száma

$P = ((A_{vizsgált} - 0) / 5) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....	
.....	

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs 10381328241
Utca 29.
nettó 212 604 640 Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes:

- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel;
- Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok;
- Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel;
- A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótolt szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét;
- Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát;
- Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.
Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be;
Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7100 Szekszárd, 25733817217 Epreskert Utca 9. b. ép.	
Érvénytelenítés jogcíme:	
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb	
Érvénytelenség indoka:	
- Ajánlatkérő 1. számú árándoklás kérésében kérte ajánlattevőt, hogy részletesen ismertesse az általa alkalmazni kívánt csőbélélesi technológiát. - Ajánlatkérőnek az árándoklásban benyújtott csőbélélesi technológiai leírás kapcsán kétségei merültek fel afelől, hogy az ajánlattevő által megajánlott technológia megfelel a dokumentációban a technológiára előírt feltételeknek. Ezért az alábbi felvilágosítás kéréssel fordult ajánlattevőhöz: Ajánlatkérő igazolja, hogy a technológiája megfelel az ajánlatkérő műszaki leírásban előírt alábbi kritériumainak: „csőbéléles során alkalmazott anyagnak és segédanyagainak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által ivóvízre kiadott érvényes alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie” „technológia: Helyszínen kikeményedő bélésű cső (CIPP) epoxy gyanta alkalmazásával, vagy gyárban alakformált PE alapú csőbéléssel.” „engedélyek: A felújítási technológia rendelkezzen Magyarországi engedélyekkel különösen ivóvíz alkalmazással. (Természetesen CE minősítés, stb.)” - Ajánlattevő az 1. számú felvilágosításában az alábbiakat csatolta ill. nyilatkozta: Cégünk által használt bélelés-technológia kielégíti a CIPP eljárásra vonatkozó műszaki feltételeket („helyszínen kikeményedő bélésű cső epoxy gyanta alkalmazásával”) csatolt egy technikai adatlapot egy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiállított szakvéleményt a technológia ivóvízellátásban történő közegészségügyi alkalmazhatóságáról a vizsgálati jegyzőkönyvvel egy technológiai utasítást - A benyújtott hiányos dokumentumok miatt ajánlatkérő további felvilágosítás kéréssel fordult ajánlattevőhöz, melyben a megajánlott technológia dokumentációban előírtaknak való megfelelésének igazolásához szükséges alábbi okiratok csatolását kérte: „csőbéléles során alkalmazott anyagnak és segédanyagainak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által ivóvízre kiadott érvényes alkalmazási engedély, vagy az azzal egyenértékű okirat (pl. Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiállított nyilvántartásba vételi határozat) „engedélyek: A felújítási technológia rendelkezzen Magyarországi engedélyekkel különösen ivóvíz alkalmazással. (Természetesen CE minősítés, stb.)” vagy az azzal egyenértékű okirat (pl. az ÉMI által kiállított NMÉ) - Ajánlattevő a 2. számú felvilágosításában az alábbiakat csatolta ill. nyilatkozta: csatolta a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyilvántartásba vételi határozatát csatolt egy német nyelvű okiratot A német nyelvű okirat kapcsán ajánlatkérő 4. számú hiánypótlási felhívásban kérte ajánlattevőt a német nyelvű okirat magyar nyelvű fordításának csatolására. Ajánlattevő benyújtotta a német nyelvű okirat magyar nyelvű fordítását, melyből kiderült, hogy az nem más, mint a bélelőgép megfelelőségi nyilatkozata és nem a technológia engedélye (Természetesen CE minősítés, stb.)” vagy az azzal egyenértékű okirat (pl. az ÉMI által kiállított NMÉ) Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, hiszen az ajánlattevő által benyújtott dokumentumok nem igazolják azt, hogy az általa megajánlott felújítási technológia rendelkezik engedéllyel, ezért nem felel meg a közbeszerzési dokumentáció azon előírásának, miszerint a megajánlott felújítási technológiának engedéllyel kell rendelkeznie. Újabb megismételt felvilágosítás kérésre ajánlattevőnek nem volt jogszerűen lehetősége, hiszen: - a felvilágosítás kérés egyértelműen meghatározta, hogy a felújítási technológiára vonatkozó engedély becsatolását várja ajánlatkérő - a felvilágosítás kérésben szereplő elvárások indokolatlanságát ajánlattevő jogvita tárgyává nem tette - mivel mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő kötve van az felvilágosításra, vonatkozó felhívásban foglaltakhoz, így az ajánlatkérő a választ csak akkor fogadhatja el, ha az az általa elvárt információt teljeskörűen megadja, az ajánlattevő pedig akkor teljesíti a felhívásban foglaltakat, ha a felvilágosításában olyan tartalommal adja meg a választ, ahogy az az ajánlatkérői felhívásban szerepel (a KDB D.778-12-2024._határozatának 81. bekezdése) - az ajánlatkérőnek az érvénytelenség jogkövetkezményét kell megállapítania, hiszen a felvilágosítás körében kért alátámasztó dokumentumok becsatolásának hiánya nem keletkeztetett olyan kötelezettséget az ajánlatkérő számára, hogy azokat újabb felvilágosítás körében pótolta az ajánlattevővel (a KDB D.778-12-2024._határozatának 81. bekezdése)	

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3396 Kerecsend, Ipar Út 10.	14064726210
--	-------------

Érvénytelenítés jogcíme:

EKR001525162024

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő a benyújtott hiánypótoltt referenciagazolással nem igazolta, hogy az előírt M1. műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménynek megfelel, mivel a hiánypótoltt referenciagazolásból nem állapítható meg egyértelműen az, hogy az, az előírt statikailag önhordó NoDig (csőbéléelés) technológiával történő rekonstrukciós munka.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:	2 - Szennyvíz és vízágazat no-dig rekonstrukciós munká
A szerződés száma:	1
Az eljárás eredményes volt:	Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:	3
-------------------------------	---

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29.10381328241	
Ajánlattevő ajánlata érvényes:	
- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel; - Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok; - Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel; - A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótoltt szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét; - Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.	
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 471 296 582	
2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36	
3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkákat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő szenny- és/vagy ivóvízhálózaton NoDig technológiával (csőbéléelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt): 5	

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3396 Kerecsend, Ipar Út 10.	14064726210
Ajánlattevő ajánlata érvényes:	
- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel; - Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok; - Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel; - A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótoltt szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét; - Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát; - Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.	
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 468 178 543	
2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36	
3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkákat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő szenny- és/vagy ivóvízhálózaton NoDig technológiával (csőbéléelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt): 5	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
----------------------	--

BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság				995.380	
Szőveges értékelés:					
súlyszám: 70					
Ajánlattevő		1. Egyösszegű			
ajánlati ár (nettó HUF)		Pontszám	Súlyozott pontszám		
BONEX Építőipari Kft.		471 296 582	9,934	695,380	
súlyszám: 15					
Ajánlattevő		2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)			Pontszám
Súlyozott pontszám					
BONEX Építőipari Kft.		36	10	150	
súlyszám: 15					
Ajánlattevő		3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő szenny- és/vagy ivóvízhálózaton NoDig technológiával (csőbéléelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt)			
Súlyozott pontszám		Pontszám			
BONEX Építőipari Kft.		5 projekt	10	150	

AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság				1000	
Szőveges értékelés:					
súlyszám: 70					
Ajánlattevő	1. Egyösszegű				
ajánlati ár (nettó HUF)	Pontszám	Súlyozott pontszám			
AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.	468 178 543	10,000	700,000		
súlyszám: 15					
Ajánlattevő	2. Többletjótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)			Pontszám	
Súlyozott pontszám					
AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.	36	10	150		
súlyszám: 15					
Ajánlattevő	3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő szenny- és/vagy ivóvízhálózaton NoDig technológiával (csőbéléelés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt)				
Súlyozott pontszám		Pontszám			
AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Kft.	5 projekt	10	150		

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Pontozás:

A 2020. március 25-én a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti a legalacsonyabb megajánlott érték figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás módszere.

Ajánlattevőnek jelen értékelési szempont vonatkozásában az árazott költségvetés egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) sorának sárgított cellájában szereplő érték, mint egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) értéket kell feltüntetnie a felolvasólapon.

A legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.

A többi ajánlat ezen rész-szerpont szerinti pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A legjobb: a legalacsonyabb nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált nettó egyösszegű ajánlati ár forintban

P=Alegjobb/Avizsgált x (Pmax-Pmin)+Pmin

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

2. Többletjótállás időtartama (max. 36 hónap)

Pontozás:
A 2020. március 25-én a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet B. pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszere.

- a 0 hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 0 pontot kap;
- a 36 vagy annál több hónap többletjótállási időt tartalmazó ajánlat 10 pontot kap;
- a 0 és a 36 hónap közötti többletjótállási időt tartalmazó ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált jótállási idő hónapban

$$P = ((A_{vizsgált} - 0) / 36) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

3. A teljesítésbe bevonásra kerülő helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító szakember városi környezetben elhelyezkedő szenny- és/vagy ivóvízhálózaton NoDig technológiával (csőbélézés) végzett rekonstrukciós munka helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-5 projekt)

Pontozás:
A 2020. március 25-én a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet B. pontja szerinti a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás módszerével az alábbiak szerint:

- szakmai tapasztalat hiánya esetén (0 projekt) az ajánlat értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 0 pontot kap;
- a legkedvezőbb 5 vagy több projektben való részvétel esetén az ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező 10 pontot kap;
- a 0 és 5 projekt számú projektben való részvétel esetén az ajánlat pontszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

P max = adható pontszám felső határa

P min = adható pontszám alsó határa

P = a vizsgált ajánlattételi elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

A vizsgált = a vizsgált projektek száma

$$P = ((A_{vizsgált} - 0) / 5) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
AGRIAPIPE Csőtisztító, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3396 Kerecsend, Ipar Út 10.	14064726210

nettó 468 178 543 Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes:

- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel;
 - Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok;
 - Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel;
 - A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótolt szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét;
 - Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát;
 - Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.
- Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta be;
- Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Szabolcs Utca 29. 10381328241

nettó 471 296 582 Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes:

- Az ajánlat a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak megfelel;
 - Az ajánlattevő vonatkozásában nem áll fenn kizáró ok;
 - Ajánlattevő ajánlatával igazolta, hogy az előírt SZ1. G1. és a M1. alkalmasság mindegyikének megfelel;
 - A 3. értékelési szempontra bemutatott szakember hiánypótolt szakmai önéletrajzával igazolta a felolvasólapon megadott szakmai gyakorlatok meglétét;
 - Ajánlattevő a felhívás és a közbeszerzési dokumentumokban megadott előírásoknak megfelelően készítette el a szakmai ajánlatát;
 - Ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást.
- Az ajánlattevő a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint legelőnyösebb ajánlatot követő 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta be;
- Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet összegét.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 7100 Szekszárd, 25733817217
Epreskert Utca 9. b. ép.

Érvénytelenítés jogcíme:

- Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő egyösszegű ajánlati ára alapját képező benyújtott árazott költségvetésben Győr, Árpád utcában meglévő NA350 beton szennyvízcsatorna felújítás Csatorna bélelés előtti kamerás vizsgálata (gerinc+bekötések) és Csatorna bélelések utáni kamerás vizsgálata tételek mennyisége 736,3 fm nem a kiadott árazatlan költségben szereplő 763,6 fm, így ajánlattevő nem a kért munkára tett ajánlatot.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama			
Kezdetre:	2025.02.20	Lejárata:	2025.03.01
Moratóriummal kapcsolatos további információk:			
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:	2025.02.19		
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:	2025.02.19		
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:			
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:			
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:			
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:			
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:			
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:			
VI.1.10) További információk:			